

N. 20 PIETRISCO 15/25 (12.5/20 mm)

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **20 PIETRISCO 15/25 (12.5/20 mm)**
2. Prodotto: **PIETRISCO 15/25 (12.5/20 mm)**
3. Uso previsto del prodotto: **Aggregati per calcestruzzo conformi alla norma UNI EN 12620**
4. Fabbricante: **NORD-SUD IMPIANTI S.R.L. – C.DA FICILINO 94014 NICOSIA (EN)**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
6. Organismo Notificato: **BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. – Organismo notificato n° 1370 ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n° 1370-CPR-0044**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Forma dei granuli	F_{15}	UNI EN 12620:2008
Granulometria	$G_C 85/20$	
Massa volumica apparente	2800 Kg/m ³	
Qualità dei fini	$f_{1,5}$	
Qualità delle polveri	NPD	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA_{20}	
Resistenza alla levigabilità	VL_{42}	
Resistenza all'abrasione	NPD	
Resistenza all'usura	$M_{DE} 20$	
Composizione contenuto		
Cloruri	ASSENTI	
Solfati solubili in acido	$AS_{0,2}$	
Zolfo totale	$S_{0,134}$	
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	NPD	
Sostanza umica	Assente	
Assorbimento di acqua	WA 1,5 %	
Emissione di radioattività	NPD	
Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi policromati Rilascio di altre sostanze pericolose	Non presenti	
Durabilità al gelo/disgelo	F_{NR}	
Durabilità alla reazione alcali-silice	NON REATTIVO – EP1 BM _{0,1} RA ₀	

8. Le prestazioni del Prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 7. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.


Firma a Nome e per conto di:

(Nome Funzione)

CONSOLO BIAGIO ANTONIO (Responsabile di Produzione)
Prima Emissione 22/01/2024

(Luogo e data di rilascio)

Torrenova li, 01/12/2025

 Firma

 nord-sud
 impianti s.r.l.