



1370-CPR-0044

06

NORD-SUD IMPIANTI S.R.L.

Via Nazionale n. 112

98070 Torrenova (ME)

3 GRANIGLIA 4/8 (0/8 mm)

DOP N. 3 GRANIGLIA 4/8 (0/8 mm) - 2025

EN 12620:2002 + A1:2008

Aggregati per calcestruzzo

Forma dei granuli	F_{15}
Granulometria	$G_A 90$
Massa volumica apparente	2830 Kg/m ³
Qualità dei fini	f_3
Qualità delle polveri	NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA_{25}
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza all'abrasione	NPD
Resistenza all'usura	M_{DE15}
Cloruri	ASSENTI
Solfati solubili in acido	$AS_{0,2}$
Zolfo totale	$S_{0,134}$
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	NPD
Sostanza umica	Assente
Assorbimento di acqua	WA 1,1 %
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi policromati Rilascio di altre sostanze pericolose	Non presenti
Durabilità al gelo/disgelo	F_{NR}
Durabilità alla reazione alcali-silice	NON REATTIVO – EP ₁ BM _{0,1} RA ₀
Allegato al DDT n. _____ DEL _____	