



1370-CPR-1293

17

INERTI BRUNO S.R.L.
C.DA BICURCA – TORR. ROSMARINO
98070 TORRENOVA (ME)

3 PIETRISCO 7/15 (4/14 mm)

DOP N. 3 PIETRISCO 7/15 (4/14 mm) - 2026

EN 12620:2002 + A1:2008

Aggregati per calcestruzzo

Forma dei granuli	F_{15}
Granulometria	$G_C 90/15$
Massa volumica apparente	2720 Kg/m ³
Qualità dei fini	$f_{1,5}$
Qualità delle polveri	NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA_{25}
Resistenza alla levigabilità	VL_{42}
Resistenza all'abrasione	NPD
Resistenza all'usura	M_{DE15}
Cloruri	ASSENTI
Solfati solubili in acido	ASSENTI
Zolfo totale	ASSENTI
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	NPD
Sostanza umica	ASSENTE
Assorbimento di acqua	WA 0,7 %
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi policromati Rilascio di altre sostanze pericolose	Non presenti
Durabilità al gelo/disgelo	F_2
Durabilità alla reazione alcali-silice	NON REATTIVO – EP ₁ BM _{0,1} RA ₀
Allegato al DDT n. _____ DEL _____	