



1370-CPR-1293

17

INERTI BRUNO S.R.L.
C.DA BICURCA – TORR. ROSMARINO
98070 TORRENOVA (ME)

1 SABBIA 0/3 (0/4 mm)

DOP N. 1 SABBIA 0/3 (0/4 mm) - 2026

EN 12620:2002 + A1:2008

Aggregati per calcestruzzo

Forma dei granuli	NPD
Granulometria	G _F 85
Massa volumica apparente	2720 Kg/m ³
Qualità dei fini	f_{10}
Qualità dei fini (MB)	MB 0,5
Qualità dei fini (SE)	SE 78
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	NPD
Resistenza alla levigabilità	NPD
Resistenza all'abrasione	NPD
Resistenza all'usura	NPD
Cloruri	ASSENTI
Solfati solubili in acido	ASSENTI
Zolfo totale	ASSENTI
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	NPD
Sostanza umica	ASSENTE
Assorbimento di acqua	WA 1,3 %
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi policromati Rilascio di altre sostanze pericolose	Non presenti
Durabilità al gelo/disgelo	F_2
Durabilità alla reazione alcali-silice	NON REATTIVO – EP ₁ BM _{0,1} RA ₀
Allegato al DDT n. _____ DEL _____	