



1370-CPR-0044

07

NORD-SUD IMPIANTI S.R.L.

Via Nazionale n. 112

98070 Torrenova (ME)

19 PIETRISCO 15/25 (12.5/20 mm)

DOP N. 19 PIETRISCO 15/25 (12.5/20 mm) - 2025

EN 13043:2004

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

Forma delle particelle	$F_{10}$
Granulometria	$G_C$ 85/20
Massa volumica apparente	2800 Kg/m <sup>3</sup>
Qualità dei fini	$f_{0,5}$
Qualità delle polveri	NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	$LA_{20}$
Resistenza alla levigabilità	$PSV_{42}$
Resistenza all'abrasione	NPD
Resistenza all'usura	$M_{DE20}$
Resistenza allo shock termico	$V_{LA}$ 0,4 %
Cloruri	ASSENTI
Solfati solubili in acido	$AS_{0,2}$
Zolfo totale	$S_{0,134}$
Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del calcestruzzo	NPD
Sostanza umica	Assente
Assorbimento di acqua	$WA_{242}$
Emissione di radioattività	NPD
Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi policromati Rilascio di altre sostanze pericolose	Non presenti
Durabilità al gelo/disgelo	$F_{NR}$

Allegato al DDT n. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_