



1370

24

NORD-SUD IMPIANTI S.R.L.

Via Nazionale n. 112

98070 Torrenova (ME)

23 MISTO GRANULOMETRICO 0/60 (0/63 mm)

DOP N. 23 MISTO GRANULOMETRICO 0/60 (0/63 mm) - 2025

EN 13242:2002+A1:2007

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Forma delle particelle	F_{I20} S_{I20}
Dimensione delle particelle	0/63 $G_A 85$
Massa volumica apparente	2793 Kg/m ³
Purezza	
Contenuto dei fini	f_{12}
Qualità dei fini	SE_{NR}
Percentuale di particelle frantumate	NR
Resistenza alla frammentazione /frantumazione	LA_{30}
Stabilità di volume	NR
Assorbimento/soluzione di acqua	$WA_{24} 2$
Solfato solubile in acido	$AS_{0,2}$
Zolfo totale	S_1
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NR
Resistenza all'attrito	M_{DE30}
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	NR
Rilascio di altre sostanze pericolose	NR
Durabilità al gelo/disgelo	F_1

Allegato al DDT n. _____ DEL _____